

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tg Jiu, Bd. E. Teodoroiu, nr. 521
Nr. 497/OF / 11.05.2022

tel : 0253249043
fax: 0253249043
mail:dfggorj@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.19 din 11.05 .2022

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante la culturile :

LEGUME SPATII PROTEJATE (TOMATE, CASTRAVETI , VINETE ,ARDEI)

Boli tomate : mana de sol(*Phytophthora parasitica*), alternarioza(*Alternaria solani*), patarea cafenie a frunzelor(*Cladosporium fulvum*), patarea alba a frunzelor(*Septoria lycopersici*)

Daunatori tomate : musculita alba de sera(*Trialeurodes vaporariorum*), musculita alba a tutunului (*Bemisia tabaci*), thrips (*Thrips spp*), paduchele verde al solanaceaelor ((*Macrosiphum euforbiae*), omida fructificatiilor., molia miniera a frunzelor de tomate(*Tuta absoluta*)

Boli castraveti : mana(*Pseudoperonospora cubensis*), patarea unghiulara ((*Pseudomonas syringae* pv.lachrimans), fainarea(*Sphaerotheca fuliginea*).

Daunatori : musculita alba de sera (*Trialeurodes vaporariorum*), paduchele verde al solanaceaelor, thripsul.

Boli ardei : mana (*Phytophthora Blight*), patarea și basicarea frunzelor(*Xanthomonas vesicatoria*) ofilirea ardeiului (*Fusarium oxysporum*)

Daunatori : musculita alba de sera (*Trialeurodes vaporariorum*), thrips „paduchele verde .

Boli vinete: mana(*Phytophthora sp.*), fainare(*Leveillulla*), septorioza ,alternarioza,

Daunatori: musculitele albe de sera

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea **tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :**

- boli infectie primara
- prezenta daunatorilor

Folositi unul dintre amestecurile de mai jos dupa caz :

BOUILLIE BORDELAISE =0,75% (7,5 kg/ha) +MINECTO ALPHA =1-1,25 l/ha (1 litru la irigarea prin picurare) sau

CABRIO TOP =0,15 -0,2 %(1,5- 2 kg/ha) + MATCH 050 EC =0,2 %(200 ml la 100 L apa) sau

CUPROFIX ULTRA =1,6-2,4 KG/ha + POLECI =0,03-0,05 %) sau

CIDELY TOP =1 l/ha + MAVRIK 2 F (EVURE) =0,05 % sau

FOLPAN 80 WDG =0,15% +VERTIMEK PRO =1,2 L/HA

sau

ORTIVA TOP=1 l/ha + AFFIRM = 1,5 KG/HA sau

Perioada optima de tratament : 15—18 mai 2022 iar tratamentul al II- lea se va repeta la 8-10 zile

Aplicati tratamentul imediat cand sunt conditii favorabile de temperatura-conditii de microclimat
..Alternati produsele de protectia plantelor pentru a nu se crea forme de rezistenta ale agentilor de daunare

. Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs.

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare.

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.

Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)la manuirea ppp.

Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html>.”

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatatiile agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitară, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevăzute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România,Legea nr.383/2013 a apiculturii complete** cu **Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitară si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016** privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină dupa urmatorul model:

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----

Domiciliul fermier/Sediul societatii -----

Ferma(nr,adresa) -----

Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documertului prin care s-a dat in consum populație
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folo-sita	Su- pra- fata (ha)	Cantit. Utili- zate (kg.l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționeaza cate pagini conține registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR OFICIUL FITOSANITAR GORJ

.TATUION



INTOCMIT
UNGUREANU CONSTANTINA