

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tg Jiu, Bd. E. Teodoroiu, nr. 521
Nr. 498/OF / 11.05.2022

tel : 0253249043
fax: 0253249043
mail:dfggorj@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE

NR.20 din 11.05. 2022

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în cultura de :

VITA DE VIE

Boli : mana (**Plasmopara viticola**),fainare ,(Uncinula necator), boala petelor roșii (**Pseudopeziza tracheiphilla**),,antracnoza(**Gloeosporium**),excoriza(**Phomopsis viticola**) .

Daunatori : acarienul roșu (**Tetranychus urticae**),erinoza (**Eriophyes vitis**),acarianul filocoptid,,gargarita mugurilor,florilor,lastarilor tineri ataca coaja lor (**Sciaphobus squalidus**)

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infectie primara fainare ,antracnoza, excorioza si preventiv la mana
- prezenta daunatorilor (la gargarita –Sciaphobus cand s- a depasit pragul economic de daunare – PED -15 exemplare la metru patrat.

Folositi unul din produse de protectia plantelor sau amestecurile urmatoare dupa caz :

DITAN (FOLIMORF)=2 KG/HA +POLECI =0,04 % - 0,06 %sau

TAEGRO =0,37kg/ha +KARATE ZEON =0,15 l/ha (0,015%) sau

CHAMP 77 WG=2KG/HA+FOLICUR SOLO(VALOR 250EW) =0,4 l/ha +MOSPILAN 20 SP =0,25 kg/ha sau

ARMETIL COBRE(MANOXIN COMBI)=2,5 KG/HA +FOLICUR SOLO 250EW =0,4 l/ha +LASER 240SC=0,15-0,20 l/ha

Perioada optima de tratament :-tratamentul se aplica atunci cand lastarul are lungimea 25 -30 cm si are caracter curativ pentru fainare ,antracnoza,boala petelor roșii ,excorioza si preventiv pentru mana.

La prezenta a 8-9 acarieni /frunza se recomandă un **acaricid** ca: **SAFRAN 1,8 SC =0,8-1 litru/ha sau VERTIMEC 1,8 EC =0,8-1 litru /ha sau SAFRAN 1,5 EC = 0,8 -1 litru/ha sau NISSORUN 10 WP =0,5 kg /ha sau BERMECTINE =0,50_1,2 L/HA**

Cantitatea de solutie 1000 l solutie la ha

Aplicati tratamentul imediat cand sunt conditii favorabile de temperatura, fara ploi,zile calme fara vant pentru a reduce la minim riscul de a ajunge solutia pe culturile din jur.Alternati produsele de protectia plantelor pentru a nu se crea forme de rezistenta ale agentilor de daunare

. Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs.

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar:html-https>:

//aloe.anfdf.ro, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme) la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:http://www.madr.ro/norme –de- eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii complete cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.**

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

Nume si prenume fermier (S.C.;II.; A.F.)-----

Domiciliul -----

Ferma(sediul)-----

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitate Utilizate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii .

COORDONATOR O.P. GORJ
TATU ION



INTOCMIT
UNGUREANU C-TINA