

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tgjiu.Bdul E.Teodoroiu nr.521

Tel.0253249043
mail:ofgorj@anfof.ro

Nr. 291 data 19.03.2024

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr .7 din 19.03. 2024

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SAMBUROASE (PRUN, CIRES ,VISIN)

Boli (monilioza produsa de ag.patogen –Monilinia spp.,ciuruirea produsa de agentul patogen –Coryneum b.,patarea rosie produsa de agentul patogen–Polystigma rubrum),basicarea frunzelor de piersic produsa de agentul patogen –Taphrina deformans)

Daunatori : paduchele din San Jose forme hibernante (Quadraspidotus perniciosus),afide-Aphis ,omizi defoliatoare –ponte,acarieni ,paduchele testos (Parthenolecanium sp)

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-boli infecție primară și prezenta daunătorilor

Se recomandă folosirea unuia din produsele sau amestecurile de mai jos :

- VITRA 50 WP(CUPRIDIN)=1,5-2 kg/ha + DECIS 25 WG =0,003kg/ha(0.003%)sau
- ALCUPRAL 50 PU=0,2%(2 kg/ha) +(FASTER DELTA)DELTAAG =0,025-0,3 l/ha sau
- LUNA EXPERIENCE 400SC =0,5 l/ha + MAVRIK 2F=0,05%sau
- AIRONE SC=3,5-4 L/ha + DELEGATE = 0,3 kg/ha

Perioada optimă de tratament : la dezmuguritul mugurilor floriferi(10-15% din mugurii florali deschisi)

Se vor folosi numai produse de protecția plantelor omologate.

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați.Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfdf.ro>, apc tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest și dați cautare în PEST-EXPERT..Folosiți echipament de protecție (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protecția plantelor.

Nu deversați soluțiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apa,canale de scurgere ,suprafețe de beton.Cantitatea de soluție la ha este de 1000 litriși aplicați tratamentul în condiții favorabile fara vant și ploaie.Clatiți de 3 ori recipientele și livrați ambalajele la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora <program SCAPA >[accesati www.aiprom .ro](http://www.aiprom.ro).Fermierul trebuie sa anunte Primaria si pe toti crescatorii de albine p o raza de 3 km de locul unde se executa tratamentul si perioada cand se executa.

. Luati masuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și siguranță în muncă. Sa. respectați condițiile de depozitare, manipulare și utilizare produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă conform „ Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, Referințe:<http://www.madr.ro/> norme –de- ecc conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html.”Se vor respecta cu strictețe cerințele de agromediu,clima ,sol și silvomediu conform normelor Programului de Dezvoltare Rurală măsurile(M10,M11,M13,M15).

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate i exploatare.(bonuri de casa,facturi p.t a fi completate in registrul de evidenta a tratamentelor fitosanitare) Pentru protejia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitari si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016` privind implementarea legislatiei, in vederea protejiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.**

Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa deina dupa urmatorul model:

Nume si prenume fermier(S.C,).I.I.:A.F-----

Domiciliu fermier(sediul societatii)-----

Ferma-----

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor.

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltarii produsului agricol	Nr. si Data Documetului prin care s-a dat in consum populați
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Su-pra-fata (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii .

COORDONATOR O.F.GORJ
CROITORU DORIN CATALIN




INTOCMIT
UNGUREANU C-TINA

