

Nr. 409/O / data. 13.05.2025

BULETIN DE AVERTIZARE**NR. 21 din 13.05.2024****„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”**

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante în cultura de :

VITA DE VIE

Boli : mana (*Plasmopara viticola*), fainare ,(*Uncinula necator*), boala petelor roșii (*Pseudopeziza tracheiphilla*), antracnoza(*Gloeosporium*), excorioza(*Phomopsis viticola*) .

Daunatori : acarienul roșu (*Tetranychus urticae*), erinoza (*Eriophyes vitis*), acarianul filocoptid, gargarita mugurilor, florilor, lastarilor tineri ataca coaja lor (*Sciaphobus squalidus*)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infecție primară fainare , antracnoza, excorioza și preventiv la mana
- prezenta daunatorilor (la gargarita -*Sciaphobus* când s- a depășit pragul economic de daunare -PED -15 exemplare la metru pătrat.

Folositi unul din produse de protecția plantelor sau amestecurile următoare după caz :
AIRONE SC=2,5 L/HA+ MOSPILAN20 SP= 0,25 KG/HA sau

ARMETIL COBRE(MEVAXIL COBRE) =2,5 kg/ha +FOLICUR SOLO 250EW =0,4 l/ha +LASER 240SC=0,15-0,20 l/ha sau
FOLPAN 80 WDG=1,2-1,6 KG/HA +KUMULUS DF= 0,3% +MOSPILAN 20 SG(KRIMA20SG)=0,250KG/HA

Perioada optimă de tratament :-tratamentul se aplică atunci când lastarul are lungimea 25 -30 cm și are caracter curativ pentru fainare , antracnoza, boala petelor roșii , excorioza și preventiv pentru mana.

La prezenta a 8-9 acarieni /frunza se recomandă un acaricid ca: **MILBEKNOCK EC(Koromite)=0,075%**
sau NISSORUN 10 WP =0,5 kg /ha
Cantitatea de soluție 1000 l soluție la ha

Aplicati tratamentul imediat când sunt condiții favorabile de temperatură, fără ploi, zile calme fără vânt pentru a reduce la minim riscul de a ajunge soluția pe culturile din jur. Alternati produsele de protecția plantelor pentru a nu se crea forme de rezistență ale agenților de daunare

. Respectați timpul de pauză pentru fiecare produs.

. Cititi cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați. Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-
<https://aloe.anfd.ro>

, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați cautare în PEST-
EXPERT..Folositi echipament de protecție (halat, ochelari, manusi, cizme)

la utilizarea produselor de protecția plantelor.

Luati măsuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și securitate în muncă. Sa se respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă conform „ Ghidului de bune practici de

utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară,

Referințe:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Se păstrează o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a ppp. depozitate și utilizate în exploatare.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, respectați măsurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016 privind implementarea Agenției Naționale Fitosanitare și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după urmatorul model:

Nume si prenume fermier (S.C.;Ii.; A.F.)-----

Domiciliul -----

Ferma(sediul)-----

Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documetului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR
Cons.sup. CROITORU DORIN CATALIN




INTOCMIT
Cons.sup. UNGUREANU C-TINA

