


Nr.695/O / data.07.07.2025

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 38 din 07.07.2025

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”



Larva (Autographa)plusia gamma



Buha gamma((Plusia gamma)

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea unor dăunători care pot cauza pierderi la culturile :

LEGUME(castraveti,dovleac,dovlecei,patrunjel,pepeni galbeni,salata,tomate,vinete)
VITA DE VIE

Dăunători: ,BUHA GAMMA(PLUSIA GAMMA),AFIDE,ALTI DEFOLIATORI

Perioada optimă de tratament
- Prezenta larvelor pe plante.

Folositi unul din produsele de protecția plantelor :

SHERPA 100EC (CYPERFOR 100EC)=0,3 l /ha

sau

ALFASURE 2,5.EC(PLINTO2,5 EC=0,4-0,6 l/ha)=

sau

AZATIN EC= 1-1,5 l /ha

Sau se mai pot folosi produse organice cu proprietăți insecticide în sistem ecologic

NEEMEX{=25 ml/10 litri(0,5-1 litru/ha)tratament preventiv


{=50 ml/10 litri(1-1,5l/ha) tratament curativ sau

BIOPROTEKT{=25 ml/10 litri apă(0,5-1 l /ha) se aplica în momentul atacului dăunătorilor cu
repetare la 7 zile

{=50 ml/10 litri apă(1-1,5 l/ha) tratament curativ

Are in compozitie ulei de neem ,ulei de menta,ulei de ricin,ulei de arbore de ceai,TrichodermaHarzianum detine atestare pentru agricultura. Tratamentul se repeta la 8 zile. Inhiba hormonul de crestere si dezvoltare al insectelor determinand initial incetarea hranirii si o miscare limitata a insectelor ceea ce ulterior provoaca moartea insectelor.La atacuri puternice BIOPROTEKT se foloseste combinat cu NEEEMEX .
Se aplica in primele ore ale diminetii sau seara

Prin folosirea capcanelor feromonale atraGAM.se pot controla acesti fluturi .Momeala feromonală durează 6 săptămâni. TIPUL ATRACTANTULUI SE PUNE IN INTERIORUL CAPCANEI SI SE FIXEAZA LA 1,5-2 M INALTIME DE NIVELUL SOLULUI.Aceste capcane se pot procura de la Cluj de la Institutul de Chimie , Raluca Ripan . TEL.0264-420718 ,, mail:aurelia.pop@ubbcluj.ro.



COORDONATOR

Cons.sup.CROITORU DORIN CATALIN



INTOCMIT

Cons.sup.UNGUREANU CONSTANTINA

