



romania2019.eu

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

OFICIUL FITOSANITAR GORJ



Sd. Et. Teodorciu nr.521

Județul Gorj

Nr. 267 din 17.04.2019

tel: 0253249045

fax: 0253249043

e-mail: ofgorj@anfof.ro



## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 16 din 17.04.2019

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

### SEMINTOASE(MAR,PAR,GUTUI)

**Boli:** rapan (*Venturia* spp.), fainare (*Podosphaera* spp.), monilioza (*Monilinia* spp.), patarea alba a frunzelor (*Mycosphaerella* spp.)

**Daunatori :** viespea merelor (*Hoplocampa* spp.) omizi defoliatoare-cotarul verde și brun (*Operopthera* b. și *Erannis defoliaria*), afide (*Aphis* spp.), inelarul (*Malacosoma neustria*), psilide (*Psylla* spp.) și acarieni.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului -I- la *Hoplocampa* spp. după criteriul biologic în perioada preovipozitară (depunerea primelor ouă la baza caliciului floral) numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

-boli infectie secundara

- prezenta daunatorilor

Se recomandă folosirea unuia din produsele de protecția plantelor sau amestecurile de ppp. de mai jos:

-MISTIC EXTRA = 0,05 % (0,75 l/ha/1500 l apa) + CALYPSO 480 SC = 0,02 % sau

-SHAVIT F 72 WDG = 0,2% + ACTARA 25 WG = 0,15 kg /ha sau

-SYSTHANE FORTE = 0,02% + MAVRIK 2F = 0,05 % sau

-TOPSIN 500 SC = 0,14% (2,1 l/ha la mar și gutui și 1,4 l/ha la par) + DELTAGRI = 0,375 -045 l/ha  
la 1500 l apa la 1000 l apa

Când sunt găsiți ca densitate de 4-5 acarieni /frunza sau 7-10 acarieni pe inflorescența și peste ac. densitate atunci se folosește un acaricid :

MILBECKNOK = 0,05 % sau SAFRAN 1,8 EC = 1-1,5 l/ha.

Perioada optimă de tratament după criteriul fenologic atunci când 10-15% din petale s-au scuturat iar tratamentul al-II-lea la viespe se execută la 8-10 zile de la tratamentul I.

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor analogice ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați. Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest și dati cautare în PEST-

EXPERT. Folosiți echipament de protecție (halat, ochelari, manusi) la manipularea produselor de protecția plantelor. Luați măsuri pentru protecția mediului și animalelor, respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și securitate în muncă. Sa. respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară. Referințe:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, respectați măsurile prevăzute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.**

**Atentionare!**

**Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină:**

**Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare după următorul model:**

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folo-sita	Su-pra-fata (ha)	Cantit. Utili-zate (kg.l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

INTOCMIT  
ING.UNGURBANU CONSTANTINA

